



<b>Sammanträdestid</b>	Tisdagen den 12.5.2015 kl. 19.00 -21.00	
<b>Sammanträdesplats</b>	Kommunkansliet i Nääs	
<b>Beslutande</b>	- Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica	1 x Rauhala Fredrik 2 - Linde Guy 3 - Fabritius Niklas 4 - Jansson Ingvor 5 - Sirén Siw
<b>Övriga närvarande</b>	- Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Donning Katarina, kommundirektör  x Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör	
<b>Paragrafer</b>	§§ 30-39	
<b>Underskrifter</b>	Ordförande  Tommy Sjöblom	Sekreterare  Lars-Erik Danielsson
<b>Protokolljustering</b>	Saltvik den 12 maj 2015  Agneta Rydström  Jessica Söderlund	
<b>Protokollet framlagt till påseende</b>	Saltvik den 18 maj 2015	
<b>Intygar</b>	Lars-Erik Danielsson,	sekreterare
<b>Utdragets riktighet bestyrkes</b>	Saltvik den	
<b>Underskrift</b>	Ylva Westerberg, vik. byråsekreterare	



<b>Sammanträdestid</b>	Tisdagen den 12.5.2015 kl. 19.00 -21.00
<b>Sammanträdesplats</b>	Kommunkansliet i Nääs

**Ärenden:**

- § 30 Konstatera laglighet och beslutförhet
- § 31 Protokolljusterare
- § 32 Föredragningslistan
- § 33 Initiativ angående vägprojekt.
- § 34 Principer vid övertagande av privat väg till kommunalväg
- § 35 Byggande av panncentraler vid Sunnanberg och Rangsby skola
- § 36 Utbyggnad av avloppet Laby-Nääs
- § 37 Avloppsledning till Lagmansby och Bertby
- § 38 Projektuppföljning
- § 39 Bevattningsanläggning till Rangsby fotbollsplan

Tommy Sjöblom, ordförande



---

**§ 30 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Tekn 30 §/12.5.2015

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

-----

**§ 31 PROTOKOLLJUSTERARE**

Tekn 31 §/12.5.2015

I tur att justera protokollet är Agneta Rydström och Jessica Söderlund

**Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Agneta Rydström och Jessica Söderlund  
Protokollet justeras direkt efter mötet

-----

**§ 32 FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Tekn 32 §/12.5.2015

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.

-----



Dnr: 2 /2014

**§ 33 INITIATIV ANGÅENDE VÄGPROJEKT.**

Tekn.n 26.2.2015

René Hampf har lämnat in ett initiativ angående övertagande av vägar.

**Beslut:**

Ärendet remitterades till kommuningenjören för beredning.

-----

Tekn.n §/26.03.2015

I årets budget finns upptaget medel för ombyggnad av privata vägar till kommunalvägar för att stimulera arbetsmarknaden men det är bundet till att bidrag erhålls från landskapet. Anhållan är inlämnad men svar har ännu inte kommit.

Enligt initiativet bör en prioritetsordning bland vägarna göras ifall det blir aktuellt med ombyggnader.

Ytterligare bör principerna för ombyggnad och övertagande revideras. Enligt nu gällande principer skall väglaget bl.a. bekosta 20 % av ombyggnadskostnaderna och vägen skall uppfylla vissa fastställda krav.

Anhållan om övertagande av privat väg till kommunal väg har inkommit gällande följande vägar:

Västergatan ca 330 meter. Vägen var fram till 1982 klassad som kommunal väg. Då upphörde bosättningen. Nu är två fastigheter bebodda med för närvarande 7 personer.

Del av Strömmavägen ca 350 meter. Strömmavägen från Saltviksvägen till inre Verkviken är kommunalväg men inte den del som går till gårdarna i byn.

Vägen betjänar 3 hushåll med för närvarande 8 personer.

Skatan-Gersbäcken. Väglängd ca 2 150 m enligt ansökan 5 personer är skrivna längs vägen. Vägen betjänar ytterligare 5 personer som är skrivna på sidovägar. Dessutom betjänar vägen trafiken till Silver-skär.

Första delen av vägen ca 550 meter byggdes om av väglaget 2014. Standarden på den ombyggda delen kan jämföras med en kommunalväg.

Långbergsöda-Öjvågen ca 3 500 m. Vägen betjänar 4 hushåll med 7 personer på sidovägar.

Gamla Getavägen ca 1 600 meter. Längs vägen finns 10 fast bosatta fastigheter med total 24 personer. Dessutom finns några stugor och några obebyggda tomter.

Lövstrandsvägen etapp 1 och 2. Etapp 1 är ca 700 meter. Totalt är vägen ca 1 300 m. Vägförättning har hållits. Vägområdet är fastställt. Vägen betjänar 5 hushåll med 5 personer.

Antalet fast bosatta personer är taget ur befolkningsregistret och gäller situationen 31.12.2014.



**Kommuningens förslag:**

Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer som betjänas av respektive väg. Förslag till reviderade principer tas fram till nästa möte.

**Beslut:**

Ärendet återremitterades till kommuningenjören.

-----

Tekn.n 33 §/12.5.2015

Reviderad vägförteckning och skrivelse från boende vid Långbergsöda-Öjvägen bifogas kallelsen som bilaga.

Avslag på anhållan om bidrag för ombyggnad av vägar har kommit från landskapsregeringen varför det för tillfället inte finns några medel för ombyggnad av vägar. Kommunfullmäktige kan ändra skrivningen i budgeten.

**Kommuningens förslag:**

Förslag till reviderade principer för övertagande av privat väg till kommunalväg behandlas i § 34.

Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer som betjänas av respektive väg

**Beslut:**

Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer som betjänas av respektive väg med avseende på bofasta, näringsidkare och arbetsplatser.

Tekniska nämnden anhåller om att få använda de 150 000 euro som finns i årets budget, trots att bidrag från Landskapsregeringen inte erhålls, för att använda för förbättring av befintliga eller nya kommunalvägar.

-----

**§ 34 PRINCIPER VID ÖVERTAGANDE AV PRIVAT VÄG TILL KOMMUNALVÄG**

Kfge 85 §/20.10.2008

**Kfge beslut:**

Kommunfullmäktige beslöt att förtydliga principerna enligt följande:

Kommunfullmäktige kan fatta beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg (LL om kommunalvägar, § 21) under förutsättning att samtliga av nedanstående villkor uppfylls

- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
- Väglaget anhåller om att kommunen övertar vägen.
- Med vägslag förstås, vägslag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostnaden inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Enligt de regler som gäller 2008 kan landskapsandelar erhållas på kommunens andel. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut att ändra en enskild väg till kommunalväg skall fastställas av landskapsregeringen (LL om kommunalvägar § 21). Vägen och därmed driftsunderhållet övertas av kommunen efter att kommunfullmäktiges beslut fastställts av landskapsregeringen och då vägen efter syn konstaterats uppfylla kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Tidpunkten för övertagandet fastställs genom särskilt beslut efter synen.

Tekn.n 34 §/12.05.2015

Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 bifogas som bilaga

**Kommuningenjörens förslag:**

Tekniska nämnden föreslår att reglerna revideras enligt följande:

- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst ~~tre~~ två fast bosatta hushåll vid vägen.
- ~~— Väglaget anhåller om att kommunen övertar vägen.~~
- ~~Väglaget~~ *alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar vägen.*
- Med vägslag förstås, vägslag under ordnad förvaltning.
- ~~— Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.~~
- ~~Vägplan~~ *skall fastställas för vägen.*
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostna-



den inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Enligt de regler som gäller 2008 kan landskapsandelar erhållas på kommunens andel. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.

- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande avvikelser godkännas:
  - mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva och vertikalkurva.
  - vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan smalare väg med mötesplats tillåtas.
  - vägen byggs normalt med slänter 1:2.
  - vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10 cm 0-32 grus.
- Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen.
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.

**Beslut:**

Tekniska nämnden föreslår att reglerna revideras enligt följande:

- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
- Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anholder om att kommunen övertar vägen.
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Behöver vägen byggas om före övertagandet av vägen skall väglagets delägare förbinda sig att solidariskt stå för 20% av ombyggnadskostnaden inklusive projektering och eventuella markersättningar mm. Kommunen står för 80%. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande avvikelser godkännas:
  - mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva och vertikalkurva.
  - vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan smalare väg med mötesplats tillåtas.
  - vägen byggs normalt med slänter 1:2.
  - vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10 cm 0-32 grus.
- Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt ta hänsyn till befintliga byggnader och miljö.
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.

-----



Dnr: 5 /2014

**§ 35 BYGGANDE AV PANNCENTRALER VID SUNNANBERG OCH RANGSBY SKOLA**

Tekn.n 39 § /18.6.2014

I 2014 års budget finns upptaget medel för panncentral vid Rangsby skola och alternativ energi vid Sunnanberg vårdhem. I bägge fall har avsikten efter utredningar varit någon form av bio-energi.

Tekniska nämnden har anlitat Martin Nilsson, BioEnerMart för uppgörande av anbudshandlingar. Då marknaden undersökts visar det sig att de flesta anläggningar som finns på marknaden är avsedda för ett bränsle. Kombination av olika bränslen är ovanlig.

Nämnden diskuterade fördelen med olika bränslen och möjligheten att få upphandla skötseln. Dessutom diskuterades om även bränslelagret skall ingå.

**Beslut:**

Tekniska nämnden beslöt begära i anbud på uppförande av kompletta värmecentraler för fliseldning. Även bränslelagret skall ingå.

-----

Tekn.n 57 §/18.9.2014

Inom utsatt tid har 5 anbud inkommit  
Samtliga anbud överstiger budget.  
Sammanställning över inkomna anbud bifogas kallelsen

**Kommuningjörens förslag:**

Tekniska nämnden anholder om budgetändring så de lägsta anbuden kan antas.

**Beslut:**

Ärendet återremitterades till kommuningenjören för ytterligare jämförelse av inkomna anbud.

-----

Tekn.n 81 §/16.10.2014

Efter genomgång av anbuden konstateras att inget anbud helt motsvarar anbudsförfrågan.

**Kommuningjörens förslag:**

Tekniska nämnden besluter avbryta upphandlingen. Anbudsförfrågan kompletteras så att vissa tekniska specifikationer ändras och så att samtliga byggnadsarbeten ingår.

**Beslut:**

Förslaget godkändes enhälligt.

-----

Tekn.n 10§/5.2.2015

**Beslut:**

Tekniska nämnden beslöt att åter begära in anbud på pannanläggningarna.

Följande kompletteringar skall beaktas:

-Pris anges skilt för respektive anläggning.





- Fundament för panncentralen skall ingå i priset. I fundamentet skall ingå samtliga arbeten så som schaktning, fyllning och betongfundament.
- Flissilon skall vara minst 25 m<sup>3</sup>.
- Fyllning av flissilon skall ske från en tippficka med tillhörande skruv. Trycket i anläggningen skall vara 3 bar.
- Skolning av personalen och produktblad på svenska skall ingå.
- Anbud kan antas under förutsättning att entreprenör kan erhållas för driften.

-----

Tekn.n 35 §/12.5.2015

Tekniska nämnden har åter begärt anbud på uppförande av panncentralerna. Anbudstiden utgår 12.5. Inkomna anbud presenteras på mötet.

**Kommuningjörens förslag:**

Det billigaste anbudet som uppfyller anbudsförfrågan antas.

**Beslut:**

Tekniska nämnden beslöt avbryta upphandlingen eftersom samtliga anbud överskrider budgeterade medel.

Tekniska nämnden avser att anhålla om utökade medel.

-----

**§ 36 UTBYGGNAD AV AVLOPPET LABY-NÄÄS**

Tekn.n 36 §/12.5.2015

Projektet är tidigare kostnadsberäknat till ca 190 000 euro  
Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.

För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns 38 bebyggda fastigheter med totalt 41 hus inom det tänkta utbyggnadsområdet.

Kansliet har sänt ut en förfrågan till de berörda fastighetsägarna.

21 av dessa har svarat att dom förbinder sig att ansluta huset till avloppsnätet.

11 stycken har eller kommer att bygga eget avlopp eller har åldersdispens. 6 hus är obebodda eller saknar avlopp.

3 har inte svarat.

I förfrågan uppges nu gällande avloppsanslutningsavgift.

Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 56 700 euro eller ca 30 % av den totala investeringen.

Landskapsregeringen betalar inte längre något bidrag för utbyggnad av avloppsnätet.

**Kommuningjörens förslag:**

Tekniska nämnden anhåller om fullmäktiges besked om projektet kan fortsätta trots att finansieringen inte uppfyller de regler som kommunfullmäktige fastställt.

**Beslut:**

Enligt förslag.  
-----

**§ 37 AVLOPPSLEDNING TILL LAGMANSBY OCH BERTBY**

Tekn.n 44 §/16.5.2013

Projektet är kostnadsberäknat till ca 180 000 euro. Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.

För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns endast 24 fastigheter inom det tänkta utbyggnadsområdet och av dessa har hittills 6 stycken meddelat att de inte vill ansluta sig till avloppsnätet av olika orsaker. Det beror på att fastigheterna redan har godkända avloppslösningar, huset saknar vatten eller att man avser att bygga en enskild anläggning. 2 fastigheter är oklara.

Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 46 800 euro eller ca 26 %.

Landskapsregeringen har ännu inte beslutat om årets bidragsprocent men det är klart att den kommer att understiga 30 % beroende på minskande anslag. Enligt muntlig information skulle bidraget röra sig om ca 25 %. Kommunens andel blir således minst 49 % istället för 30 %. Kommunens andel av kostnaderna skulle bli ca 88 000 euro. 30 % utgör 54 000 euro. På grund av att det är mycket berg i området innebär projektet mycket sprängning med påföljande materialtransporter på bl.a. åkermark.

Det är beräknat att det behövs 3 pumpstationer i huvudledningen samt dessutom ca 10 enskilda pumpstationer. Driftkostnaderna blir relativt stora per anslutning. Dessutom måste en väg byggas till en pumpstation som placeras på en åker.

Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen

**Kommuningenjörens förslag:**

Tekniska nämnden anhåller om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges direktiv om arbetet med projektet skall fortsätta eller ej eftersom kommunens kostnader för projektet överstiger kostnaderna som fastställts i avloppsplanen.

**Beslut:**

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar

-----

Kmst 171 §/27.6.2013

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.

Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:  
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby  
Investeringsdelen:

- Kostnadsanslaget om 175.000 € stryks
- Intäktsanslaget om 55.000 € stryks



**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.  
-----

Kmst 201 §/17.6.2013

**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslöt att fullfölja projektet.

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för

- att göra omplaneringar och se över alternativa dragningar för att få en lägre kostnad,
  - att vidtala alla fastighetsägare för att höra deras vilja att ansluta sig.
- 

Tekn.n 30 §/15.5.2014

Nämnden tog del av protokollet från mötet. Sammanfattning av mötet: Projektören kontaktas för att se över en ny lösning där avloppet dras så långt som möjligt längs vägarna och öster om Strömbergsvägen. Vid projekteringen tas kontakt med alla markägare och syn hålls på platsen. Ny intresseanmälan lämnas in.  
-----

Tekn.n 49 § /21.8.2014

Projektören Trygve Packalén har gjort en ny projektering. Karta och kommentarer bifogas som bilaga.

**Beslut:**

Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet till kommuningenjören för att utreda en lösning med 2 lokala mindre avloppslösningar för några hus där man visat intresse för anslutning. Dessutom skall utredas om landskapets bidrag kan överföras till en sådan lösning.  
-----

Tekn.n 56 §/18.9.2014

Kommuningenjören har varit i kontakt med miljöbyrån på landskapet. Det visade sig finnas möjlighet att ändra projektet för vilket bidrag har beviljats. Trygve Packalén har utrett ändring av projektet till två separata avloppssystem. Kostnaderna uppskattas bli ca 45 000 euro för ett avlopp med 4 anslutningar och ca 54 000 euro för det andra avloppet med 3 anslutningar. Utredningen bifogas kallelsen.

**Kommuningenjörens förslag:**

Tekniska nämnden föreslår att projektet inte skall genomföras eftersom kostnaderna är höga och de beräknade anslutningskostnaderna inte uppgår till 40 % som slagits fast i Saltviks kommuns avloppsplan.

**Beslut:**

Förslaget godkändes enhälligt.  
-----

Kmst 266 §/20.10.2014

Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen.

**T.f. kommundirektörens förslag:**



Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.

Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot: Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby  
Investeringsdelen:

- Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
- Intäktsanslaget om 55 000 € stryks

**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden med begäran till landskapsregeringen om förlängning av tiden med ett år för att erhålla bidrag.

Kmst 68 §/9.3.2015

Landskapsregeringens beslut gällande förlängning av redovisningstiden till 31.12.2015 bifogas sammanträdeskallelsen.

**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden för handläggning.

-----

Tekn.n 28 §/26.03.2015

**Beslut:**

Tekniska nämnden beslöt skriftligt kontakta de boende i området för att åter undersöka intresset för att ansluta sina fastigheter.

-----

Tekn.n 37 §/12.5.2015

I området som berörs av projektet finns totalt 26 fastigheter. Av dessa har 12 redan har ett godkänt enskilt avlopp eller kommer att bygga ett enskilt avlopp eller har åldersdispens. 3 har inte vatten eller avlopp. 11 vill ansluta sig till kommunalt avlopp men två stycken kan inte svara säkert förrän slutgiltig dragnig är bestämd eftersom det kan bli oskäligt mycket sprängning inom tomtgränsen vilket fastighetsägaren betalar. Anslutningsavgifterna enligt dagens taxa skulle således uppgå till 29 700 eller ca 17 % av investeringen.

**Kommuningjörens förslag:**

Tekniska nämnden föreslår åter för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar

**Beslut:**

Förslaget godkändes enhälligt.

-----



---

§ 38      **PROJEKTUPPFÖLJNING**

Tekn. n 38 §/ 12.05.2015

Projektkalendern bifogas som bilaga.

**Kommuningjörens förslag:**

Tekniska nämnden antecknar informationen i projektkalendern till kännedom.

**Beslut:**

Enligt förslag.

-----

**§ 39 BEVATTNINGSANLÄGGNING TILL RANGSBY FOTBOLLSPLAN**

Tekn.n 39 §/12.5.2015

I årets budget finns upptaget medel för en bevattningsanläggning till fotbollsplanen i Rangsbys. Vattnet kan tas direkt ur Lavsböle träsk istället för att vattna med renat vatten. Vattnet skulle tas ur en djupgrop i träsket. Andelslaget Bocknäs vatten ställer sig positiva till åtgärden och vattnet skulle ingå i deras miljötillstånd. Ytterligare har bolaget en ledning som är tagen ur drift vilket kommunen får använda för ändamålet. Ledningen behöver dock åtgärdas på ett par ställen. Pump inklusive styrning är beställd. Sjöledning inklusive vikter och arbete samt pumpgrop återstår.

**Kommuningenjörens förslag:**

Kommuningenjören får i uppdrag att begära in anbud på slang och vikter, material till pumpgropen samt att anta offerterna. Arbetet utförs av fastighetsskötarna i samarbete med en lokal gräventreprenör och Bocknäs vatten mot timersättning.

**Beslut:**Enligt förslag.  
-----

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING****FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.  
Paragrafer: 34, 36-37.

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.  
Paragrafer: 30-33, 35, 38-39.

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.  
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ "Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningsvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen".

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE****Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Tekniska nämnden i Saltvik  
Saltviks kommun  
Lillängs 14  
22320 Ödkarby

Paragrafer: 30-33, 35, 38-39.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

**Rättelseyrkandets innehåll**

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



**BESVÄRSANVISNING****KOMMUNALBESVÄR****Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är  
Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 Mariehamn

Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

**FÖRVALTNINGSBESVÄR****Besvärsmyndighet och besvärstid**

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .  
forts.



---

**BESVÄRSANVISNING, forts**

**Besvärsskrift**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

**Inlämnande av besvärshandlingarna**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

**Avgift**

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

-----