



Sammanträdestid	Onsdagen den 30.1.2019 kl. 19.00 -20.30	
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Nääs	
Beslutande	<ul style="list-style-type: none">x Jansson Tom, ordf.x Timonen Bo, vice ordf.x Hampf Beritx Karlsson Simonx Salmén Anjax Danielsson Gerd- Fagerström Linus	<ul style="list-style-type: none">- Hagberg Richard- Andersson Kalle- Lindroos Dan- Dahlén Fredrik- Fagerholm Thommy- Sjöblom Tommy- Nyman Sten-Göte
Övriga närvarande	<ul style="list-style-type: none">- Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande- Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant- Danielsson Ewa, kommundirektör x Friberg Dina, vik. kommuningenjör	
Paragrafer	§§ 1-7	
Underskrifter	Ordförande Tom Jansson	Sekreterare Dina Friberg
Protokolljustering	Saltvik den 30.01.2019 kl.20.45 Bo Timonen Berit Hampf	
Protokollet framlagt till påseende	Saltvik den 30.01.2019	
Intygar	Dina Friberg,	sekreterare
Utdragets riktighet bestyrkes	Saltvik den	
Underskrift	Ylva Westerberg, byråsekreterare	



Sammanträdestid	Onsdagen den 30.1.2019 kl. 19.00 – 20.30
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:

- § 1 Konstatera laglighet och beslutförhet
- § 2 Protokolljusterare
- § 3 Föredragningslistan
- § 4 Rapport från stormen Alfrida
- § 5 Projektkalendern 2019
- § 6 Delgivningar
- § 7 Värmecentral i Rangsby

Tom Jansson, ordförande



§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TEKN 1 §/30.01.2019

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.



§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE

TEKN 2 §/30.01.2019

I tur att justera protokollet är Bo Timonen och Berit Hampf.

Beslut:

Till protokollsjusterare valdes Bo Timonen och Berit Hampf, protokollet justeras efter mötet.



§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN

TEKN 3 §/30.01.2019

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§7 Värmecentral i Rangsby

**§ 4 RAPPORT FRÅN STORMEN ALFRIDA**

TEKN 4 §/30.1.2019

Onsdag 2/1

Kl. 01.00 Ansvarig fastighetsskötare kallas till Sunnanberg för att starta elverket då det inte startat automatiskt.

Vik. Kommuningenjör på väg till Åland med Viking Line tvingas åka via Stockholm. Kontaktas av Lennart Johansson angående stormen på morgonen. Även meddelande från kommundirektören kommer fram ca 10.30, mobiltelefonerna fungerar mycket dåligt, sms kommer fram med fördröjning. Kontinuerlig kontakt med ansvarig fastighetsskötare under dagen.

Vik. Kommuningenjör kommer fram till Åland ca 14.30 åker omgående till Sunnanberg för att kontrollera läget.

Kommunkansliet utan el. Telefonväxeln fungerar inte. Stor del av personalen har inte kunnat ta sig till jobbet. Daghemmen är stängda på grund av elavbrottet.

Kl. 15 möte på Sunnanberg

Genomgång av läget samt beslut om att Sunnanberg fungerar som nödinakvartering. Boogården går på reservkraft, samlingsrummet kan vid behov också fungera som nödinakvartering. Avstämningssamtal till de frivilliga brandkårerna (Sten-Göte Nyman och Fredrik Westerlund).

Torsdag 3/1

Kommunkansliet är fortfarande utan el. Genomgång med ansvarig fastighetsskötare om vilka pumpstationer som riskerar brädda. Raymond Renfors anlitas för att röja längs de kommunala vägarna.

Kl. 08.30 ledningsgruppen håller morgonmöte

Beslut att Vik. Kommuningenjör och Bildningschefen utreder Ödkarby skola som extra nödövernattning.

Konstateras att ingen enhet kommer åt kommunens server, då brandväggen för alla enheter finns i kommunkansliet. Det går inte att nå till servern, som rent fysiskt finns i MPDs lokaler, p g a alla strömavbrott som finns längs vägen.

Kl. 11 - 13 ledningsgruppen sammanträder på Sunnanberg. Beslut att även hålla Ödkarby skola öppen för nödövernattning. Samt beslut om vatten, matlagning, dusch etc

Kl. 15.30 – 16 ledningsgruppen sammanträder på Sunnanberg för avstämning inför kvällen. Sunnanberg har fått tillbaka elström. Beslut om att träffas på fredag kl. 08.30.

Efter kl. 16 har kommunkansliet fått elström. Kommundirektören informerar ledningsgrupp och övrig personal om läget och att verksamheten på kansliet bör kunna fungera normalt från och med fredag.

Fredag 4/1

Vid 08.30 håller ledningsgruppen morgonmöte. Vik. kommuningenjör stämmer av vägframkomligheten med de frivilliga brandkårerna och kontrollerar med elandelslaget om kommunen kan/bör vidta några åtgärder för att säkerställa eltillförsel vid ev. avbrott under kommande elarbeten.

Kl. 12.30 sammanträder ledningsgruppen. Med anledning av uppmaning att inventera, så att människor inte sitter instängda samt eventuell evakue-



ring av personer med trygghetslarm besluter ledningsgruppen att kalla in de frivilliga brandkårerna, ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson och kommuningenjör Lars-Erik Danielsson för en genomgång kl. 15.
Kl. 15 – avstämning av vägar. Sten-Göte Nyman, VSFBK och Fredrik Westerlund, ÖSFBK marker i på kartor vilka vägar man har röjt och Gerd Danielsson informerar om de områden som hemvården har besökt.
Vik. Kommuningenjör och kommuningenjör besöker Gumåker då ingen känner till status där och boende kan inte nås på telefon. Allt visar sig vara ok. Pumpstationerna på Gamla Getavägen och vid Brusta töms med slambil. Elkabel hänger lågt över Gamla Getavägen i södra änden och ett träd ligger över vägen mot en elkabel i norra änden, vilket gör det svåråtkomligt för slambilen att tömma pumpstationerna längs vägen.
Diskussioner med Christoffer Gustavsson angående värmecentralen i Rangsby.

Lördag 5/1

Kl. 12-14.00 Platsbesök till alla pumpstationer som är utan el. Backen till pumpstationen i Södernäs är mycket brant och isig. Slambilen kommer inte åt att tömma den.
Beslut att Dina, Lars-Erik och Ewa träffas kl. 14 för genomgång av listor.
Kl.14-18.00 genomgång av lista på alla kommuninvånare. De kommuninvånare som ingen hört något av kontaktas via telefon.

Söndag 6/1

-

Måndag 7/1

Kl. 08.30 samlas ledningsgruppen
Rangsby skola fått el och båda skolor har öppnat enligt plan.
Vik. kommuningenjören och byggnads- och miljöinspektören var och inspekterade Returdepån, Gamla Getavägen, Haga, Tellviksvägen till Bergö, Haga ringväg, Gersbäcken och Skatan och Lövstrandsvägen.
Kl. 14 träffas ledningsgruppen
Fredrik Westerlund från ÖSFBK kommer in och ger lägesrapport och ÖSFBK går nu in i normalläge. Kabel på Lövstrandsvägen ska höjas.
Brandkåren skannar av potentiella faror längs vägarna och åtgärder själva eller rapporterar till elandelslaget.
Pumpstationerna vid Gamla Getavägen och vid Brusta töms kontinuerligt.
Plogentreprenörerna ombeds kontrollera och inventera sina plogdistrikt.
Vindfällan på kommunens mark ska tas om hand av Ålands Skogsindustrier.

Tisdag 8/1

Kl. 11 träffas ledningsgruppen
Landskapsregeringen informeras om gällande väginformation i kommunen
Frivilliga brandkårerna informerar vik. Kommuningenjören om läget. ÅMHM har informerats om bräddning vid Södernäs och vid Gamla Getavägen från de privata hushållen. Elfel vid kansliet ca 13.50-16.30. Efter samtal med ÅEA konstateras fasfel.

Onsdag 9/1

Kl. 11 träffas ledningsgruppen
Många träd över elledningar. Södernäs pumpstation har fått el. Tömmer



kontinuerligt vid Brusta och Gamla Getavägen. Vik. kommuningenjör ger vägrapport till LR innan kl.12.

Allmänt: Kommunkansliet har full elström. Arbetet börjar småningom återgå till mer normalläge.

Torsdag 10/1

Ledningsgruppsmöte kl. 13

Kommundirektören tackar ledningsgruppen för deras insatser under krisen och framhåller det goda samarbetet som gruppen har haft allt sedan de sammankallades som krisledning 2/1. Flera anställda inom olika sektorer har även bidragit med insatser utöver det vanliga vardagliga arbetet.

Fredag 11/1

Öppet hus kl. 13-16.

På förmiddagen var antalet hushåll utan el i Saltvik under 100 hushåll. När kommuningenjören och kommundirektören stämmer av läget inför helgen noterar de att antalet ökat igen till drygt 120.

Lördag 12/1

Telefonsamtal från boende längs Gamla Getavägen. De har fått ström tillbaka, men endast två faser. Pumpstationerna startar inte. Kontaktar vik. kommuningenjören som åtgärdar saken och beställer slamtömning.

Söndag 13/1

Lägesuppdatering via sms från vik kommuningenjören som varit runt på båda skolor och daghem. Läget under kontroll.

Torsdag 17/1

Ledningsgruppen träffas och summerar att det allra mesta nu återgått till normalläge.

Skogsgläntan daghem hade ett planerat avbrott i måndags kl. 08.30 – 13.

Kommunens fastigheter har endast fått smärre skador. Tak vid Dälden och Rangsby skola har fått de största skadorna och inspekteras av Fjäder för att konstatera omfattningen. Kommunens fastighetsskötare har inventerat övriga byggnader och inga större skador har noterats. Självrisken på kommunens försäkringar är 5.000€ per byggnad och som det ser ut i dagsläget överskrider inte kostnaderna för reparationerna självrisken.

Slutgiltiga kostnaderna för stormen uppgår i dag till ca 11.000€ (ink. moms) för tekniska sektorn. Där ingår elarbeten, slamtömningar och bränslekostnader. Fakturor för exempelvis röjningsarbete har ännu inte inkommit.

Fastighetsskötarna har gjort ett exceptionellt fint jobb i efterdyningarna av stormen. Outtröttligt har de ställt sig till förfogande dag som natt och ett stort innerligt tack för deras fina arbete.



Vik. Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom.

Beslut:

Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom samt önskar tillägga att 2 st busskurer blåst sönder.



Dnr: 26 /2018

§ 5 **PROJEKTKALENDERN 2019**

TEKN 5 §/30.1.2019

Projektkalendern bifogas sammanträdeskallelsen.

Vik. Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom och kompletterar den med slutdatum.

Uppdaterad projektkalender bifogas till protokollet.



§ 6 DELGIVNINGAR

TEKN 6 §/30.1.2019

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut

TJ §18/2018 Daglösaholmsvägen, privatvägsbidrag

TJ §19/2018 Uddvägen, privatvägsbidrag

TJ § 1/2019 Ekholmen, privatvägsbidrag

TJ § 2/2019 Sandviken, privatvägsbidrag

TJ § 3/2019 Timmerstrand, privatvägsbidrag

TJ § 4/2019 Brohagsvägen, privatvägsbidrag

Ålands landskapsregering:

- ÅFS 2018:83 Landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag

- ÅFS 2018:90 Landskapsförordning om avfall

- ÅFS 2018:92 Landskapsförordning om producentansvar

Länk till rikets avfallslag (FSF 646/2011)

<https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646>

Vik. kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.



§ 7 VÄRMECENTRALEN I RANGSBY

TEKN 7 §/30.1.2019

Tekniska nämnden diskuterar eventuellt mätfel vid värmecentralen i Rangsby.

Utredning önskas av värmeåtgång i Frivilliga brandkårens fastighet i östra Saltvik.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden återremitterar ärendet.

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING****FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 4, 5, 6, 7

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 1, 2, 3

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ "Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningsvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen".

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Tekniska nämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby

Paragrafer:-

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

**BESVÄRSANVISNING****KOMMUNALBESVÄR****Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:.-

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR**Besvärsmyndighet och besvärstid**

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: -

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .
forts.



BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
